

## ELEKTROMECHANICKÉ ZVONKY



**zvonek KLASIK**  
**DNS-206**  
 230V~/14VA 90dB  
**DNT-206**  
 8V~/5VA 79dB  
 regulace hlasitosti  
 bílá, běžová, šedá



**zvonek RETRO**  
**DNS-971**  
 230V~/35VA 88dB  
**DNT-971**  
 8V~/4VA 86dB  
 regulace hlasitosti  
 replika z r. 1920,  
 dřevo tmavé/světlé



**zvonek MULINO**  
**DNS-222**  
 230V~/1VA 80dB  
**DNT-222**  
 8V~/1VA 80dB  
**DNB-222**  
 4x1,5V LR14/1VA  
 80dB



**zvonek KOMPAKT**  
**DNS-002/N**  
 230V~/11VA 80dB  
**DNT-002/N**  
 8V~/5VA 80dB  
 regulace hlasitosti  
 bílá, běžová, šedá



**zvonek ŠKOLNÍ malý**  
**DNS-212M**  
 230V~/0,07A  
 102dB IP44  
**DNT-212M**  
 24V~/0,4A  
 93dB IP44  
 Ø150mm, IP44



**zvonek ŠKOLNÍ velký**  
**DNS-212D**  
 230V~/0,07A  
 104dB IP44  
**DNT-212D**  
 24V~/0,4A  
 95dB IP44  
 Ø230mm, IP44



**zvonek ČASOVÝ**  
**DNS-001/N**  
 230V~/15VA 85dB  
**DNT-001/N**  
 8V~/6VA 78dB  
 regulace hlasitosti  
 bílá, běžová, šedá



**zvoneky na DIN lištu**  
**ED-1**  
 230V~/4,5VA 80dB  
 druh elektromechanický  
**EDM-01**  
 230V~/7mA 70dB  
 druh bzučák  
 1-modulový



**zvonek BUZER**  
**DNS-255**  
 110-230V~/0,14-0,24A  
 70dB  
**DNT-255**  
 8-12V~/0,6A  
 70dB

## ELEKTRONICKÉ ZVONKY



**zvonek TRES**  
**DNS-972/N**  
 230V~/0,9VA 90dB  
**DNT-972/N**  
 8V~/0,75VA 90dB  
 bílá, běžová, šedá



**gong TROJTONOVÝ**  
**GNU-913/N**  
 8V~ až 230V~  
 0,016-1,1VA 83dB  
 zvuk napájen 3x1,5V  
 R6 (jsou souč. balení)  
 ecru, stříbrná, zelená  
 regulace hlasitosti



**zvonek DVOUTONOVÝ**  
**DNS-911/N**  
 230V~/0,9VA 84dB  
**DNT-911/N**  
 8V~/0,15VA 80dB  
 bílá, běžová, šedá  
 regulace hlasitosti



**zvonek 16 MELODIÍ**  
**DNU-912/N**  
 8V~ až 230V~  
 0,016-1,1VA 84dB  
 ecru, stříbrná, zelená  
 regulace hlasitosti  
 zvuk napájen 2x1,5V  
 R6 (jsou souč. balení)




**gong WESTMINSTER**  
**GNU-209**  
 8V~ až 230V~  
 0,02-1,15VA 76dB  
 bílá, běžová, šedá  
 regulace hlasitosti  
 zvuk napájen 3x1,5V~  
 R6 (jsou souč. balení)



**zvonek JEDNOTONOVÝ**  
**DNS-902/N**  
 230V~/0,9VA 91dB  
**DNT-902/N**  
 8V~/0,025VA 85dB  
 ecru, stříbrná, zelená  
 regulace hlasitosti

## TRUBKOVÉ GONGY



**gong TRUBKOVÝ**  
**GRS-941**  
230V~/11VA 82dB  
**GRT-941**  
8V~/5VA 68dB  
výběr z krytů



**gong TANDEM**  
**GNS-944**  
230V~/11VA(trubkový)  
0,9VA (dvoutónový)  
71/82dB  
**GNT-944**  
8V~/5VA(trubkový)  
0,15VA (dvoutónový)  
68/69dB  
výběr z krytů




**gong TRUBKOVÝ MINI**  
**GRS-941M**  
230V~/11VA 71dB  
**GRT-941M**  
8V~/5VA 71dB  
výběr z krytů



**gong TRUBKOVÝ ETIUDA**  
**GRE-203**  
230V~/22VA 80dB  
elektronicky  
řízená melodie  
tvořena čtyřmi  
mosaznými trubkami



**gong TRUBKOVÝ TIK-TAK**  
**GRS-941T**  
230V~/11VA 76dB  
**GRT-941T**  
8V~/5VA 72dB  
výběr z krytů



**gong TRUBKOVÝ TIK-TAK MAX**  
**GRS-941T/M**  
230V~/11VA 82dB  
**GRT-941T/M**  
8V~/5VA 68dB  
výběr z krytů

## ELEKTROMECHANICKÉ GONGY



**gong BIM-BAM**  
**GNS-921**  
230V~/11VA 85dB  
**GNT-921**  
8V~/5VA 78dB  
bílá, béžová, šedá



**gong TURBO**  
**GNS-931**  
230V~/14VA 85dB  
**GNT-931**  
8V~/5VA 80dB  
bílá, béžová, šedá



**gong DUO**  
**GNS-943**  
230V~/11VA(bim-bam)  
0,9VA (dvoutónový)  
72/82dB  
**GNT-943**  
8V~/5VA (bim-bam)  
0,15VA (dvoutónový)  
68/78dB  
bílá, šedá  
rozdílení 2 vstupů



**gong BIM-BAM s vypínačem**  
**GNS-921/N**  
230V~/11VA 85dB  
**GNT-921/N**  
8V~/5VA 78dB  
bílá, béžová, šedá



**gong GLASSO**  
**GNS-248**  
230V~/11VA 88dB  
**GNT-248**  
8V~/5VA 84dB  
**GNW-248**  
se zabudovaným  
transformátorem  
sklo 8mm-lux  
barva stříbrná, bílá



**gong LARGO**  
**GNS-208**  
230V~/11VA 85dB  
**GNT-208**  
8V~/5VA 75dB  
**GNW-208**  
se zabudovaným  
transformátorem  
barevná provedení



**gong FORTE**  
**GNS-223**  
230V~/11VA 85dB  
**GNT-223**  
8V~/5VA 78dB  
**GNW-223**  
se zabudovaným  
transformátorem  
bílá, béžová, šedá



**gong VIVO**  
**GNS-224**  
230V~/14VA 85dB  
**GNT-224**  
8V~/5VA 80dB  
bílá, béžová, šedá



**gong VETRO**  
**GNS-247**  
230V~/14VA 97dB  
**GNT-247**  
8V~/5VA 86dB  
**GNW-247**  
se zabudovaným  
transformátorem  
sklo 8mm-lux  
barva stříbrná, bílá

## ZESILOVAČE DOSAHU



**bezdrátový  
ovladač drátových  
zvonků SMYK  
BSD-202H**  
dosah 200m IP20  
tlačítko PDH-991  
spínací kontakt  
230V~10A



**ZESILOVAČ  
RT-236**  
12V DC/100mA  
dosah 100m IP56  
pro zvonky BULIK,  
SMYK



**ZESILOVAČ  
RT-228**  
baterie 4x1,5V R6  
dosah 35m  
pro zvonky SATINO,  
VIBRO, LOOPO,  
CORNO, BRILLO,  
ALCANNO, ALCALINO

## ZVONKOVÁ TLAČÍTKA, SPECIÁLNÍ ZVONKY



**bezdrátové zvonkové  
tlačítko  
ST-300P**  
baterie 1x3V CR2032  
dosah 150m IP44  
pro typ zvonku Alcano,  
Alcalino, Loopo,  
Brillo, Corno, Vibro,  
Satino, RT-228



**bezdrátové zvonkové  
tlačítko  
ST-229**  
baterie 1x3V CR2032  
dosah 100m IP44  
pro typ zvonku Vibro,  
Satino




**bezdrátové zvonkové  
tlačítko  
PDH-227**  
baterie 1x12V 23A  
dosah 100m IP44  
pro typ zvonku BULIK



**bezdrátové zvonkové  
tlačítko  
PDH-991**  
baterie 1x12V 23A  
dosah 150m IP44  
pro typ zvonku BULIK,  
SMYK,



**zvonkové tlačítko  
PJD-213**  
250V~/1A IP44  
80x21x33mm  
**zvonkové tlačítko  
PJD-213/P**  
podsvětlené  
250V~/1A IP44  
80x21x33mm



**zvonkový  
transformátor  
TRM-8**  
230V~/8V /15VA  
tepelná ochrana  
odolný proti  
zkratu  
provedení 3-modul



**zvonek RECEPČNÍ  
PDB-234**  
Ø 100mm  
dřevo a mosaz  
80dB  
možná varianta jako  
bezdrátové tlačítko



**zvonkové tlačítko  
MOSAZ  
PDM-231**  
50V~/1A IP20  
Ø 70mm  
mosaz s patinovým  
vzhledem



**zvonkové tlačítko  
MOSAZ  
PDM-232**  
50V~/1A IP20  
87x30mm  
mosaz s patinovým  
vzhledem



**zvonek HOSTESA  
DNU-215**  
8V až 230V~/0,02-1,15VA  
80dB  
zvuk napájen 4x1,5V R6  
(jsou součástí balení)  
možnost nahrát  
vlastní melodii  
vstup AUDIO/MIC  
pro nahrávání  
spínání vestavným  
čidlem pohybu  
ecru, stříbrná, zelená  
regulace hlasitosti



**zvonek REKORDER  
DNU-210**  
8V až 230V~/0,02-1,15VA  
80dB  
zvuk napájen 4x1,5V R6  
(jsou součástí balení)  
možnost nahrát  
vlastní melodii  
vstup AUDIO/MIC  
pro nahrávání  
ecru, stříbrná, zelená  
regulace hlasitosti



**spínač šňůrový  
WSR-940**  
250V~/2,5A  
bílá, hnědá,  
černá, čirá, zlatá,  
stříbrná, atd...

# BEZDRÁTOVÉ ZVONKY



**zvonek LOOPO**  
**ST-366** 4x1,5V R14  
 dosah 100m/86dB  
 tlačítko IP44 ST300P  
 baterie 1x3V CR2032  
 regulace hlasitosti  
 výběr z 8 melodií



**zvonek CORNO**  
**ST-373** 2x1,5V R6  
 dosah 100m/75dB  
 tlačítko IP44 ST300P  
 baterie 1x3V CR2032  
 výběr z 8 melodií  
 provedení  
 do vnitřního rohu



**zvonek BRILLO**  
**ST-372** 2x1,5V R14  
 dosah 100m/76dB  
 tlačítko IP44 ST 300P  
 baterie 1x3V CR2032  
 výběr z 8 melodií,  
 optická signalizace  
 regulace hlasitosti



**zvonek ALCANO**  
**ST-338** 2x1,5V R6  
 dosah 100m/73dB  
 tlačítko IP44 ST300P  
 baterie 1x3V CR 2032  
 výběr ze 4 melodií



**zvonek ALCALINO**  
**ST-337** 2x1,5V R14  
 dosah 100m/70dB  
 tlačítko IP44 ST300P  
 baterie 1x3V CR 2032  
 výběr ze 4 melodií



**zvonek SONATA**  
**ST-916** 3x1,5V R6  
 dosah 80m/85dB  
 tlačítko IP20  
 baterie 1x12V 23A  
 výběr z 24  
 polyfonních melodií



**zvonek FOXTROT**  
**ST-925** 230V~  
 dosah 60m/80dB  
 tlačítko IP20  
 baterie 1x12V 23A  
 výběr z 24  
 polyfonních melodií



**zvonek VIBRO**  
**ST-229** 2x1,5V R6  
 dosah 100m/75dB  
 tlačítko IP44 ST229P  
 baterie 1x3V CR2032  
 funkce "VIBRACE"



**zvonek SATINO**  
**ST-230** 4x1,5V R6  
 dosah 150m/80dB  
 tlačítko IP44 ST229P  
 baterie 1x3V CR2032  
 sametový povrch  
 zvonku



**zvonek SUITA**  
**ST-919** 3x1,5V R6  
 dosah 80m/80dB  
 tlačítko IP20  
 baterie 1x12V 23A  
 výběr z 15  
 polyfonních melodií



**zvonek TWIST**  
**ST-918** 3x1,5V R6  
 dosah 80m/80dB  
 tlačítko IP20  
 baterie 1x12V 23A  
 výběr z 15  
 polyfonních melodií



**zvonek MOLIK**  
**ST-66** 3x1,5V R14  
 dosah 50m/76dB  
 tlačítko IP20  
 baterie 1x12V 23A



**zvonek BULIK**  
**DRS-982K** 230V~  
 dosah 100m/85dB  
 regulace hlasitosti  
 tlačítko IP44  
 baterie 1x12V 23A



**zvonek BULIK**  
**DRS-982H** 230V~  
 dosah 150m/85dB  
 regulace hlasitosti  
 tlačítko IP44  
 (spínač WNT)  
 baterie 1x12V 23A

**ZESILOVAČ RT-228**  
 pro zvonky Satino, Vibro, Loopo, Corno,  
 Alcano, Alcalino, Brillo

**ZESILOVAČ RT-236**  
 pro zvonky Bulik a zařízení Smyk

**BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ BSD-202H SMYK**  
 pro všechny druhy drátových zvonků 8V/230V~